# PN Handwerk

# GC-Online UGL-Schnittstelle

# Kurzbeschreibung



PN Handwerk ist GC-Online zertifiziert bis Juni 2010.

# **PN Software** GmbH

Hertzstraße 3 27367 Sottrum

Tel. 04264 - 39 860 0 Fax. 04264 - 39 860 19

eMail: <u>info@pn-software.de</u> Internet: <u>www.pn-software.de</u>

# Inhalt

GC-Online UGL-Schnittstelle	
Grundeinstellungen für den automatischen Datenaustausch 4	
Datanorm-Daten abrufen	
Aktionen des Handwerkers	
Bestellung (Lieferauftrag)	
Abrufauftrag	
Abrufauftrag komplett bestellen	
Abrufauftrag teilweise bestellen	
Preisanfrage	
Preisangebot komplett bestellen	
Preisangebot teilweise abrufen	
Preisangebot in Abrufauftrag umwandeln9	
Belegdaten an den GH senden 10	
Neuer Beleg (Bestellung, Abrufauftrag oder Preisanfrage)10	
Belegdaten vom GH abrufen	
Belegdaten per FTP abrufen14	

# **GC-Online UGL-Schnittstelle**

In dieser Schnittstelle werden Daten zwischen Handwerker (nachfolgend mit HW abgekürzt) und Großhandel (nachfolgend mit GH abgekürzt) im UGL-Format ausgetauscht. Folgende Vorgänge werden dabei unterstützt.

- Bestellung des HW beim GH
- Abrufauftrag des HW beim GH
- Abruf aus einem Abrufauftrag des HW beim GH
- Abruf aus einem Preisangebot des HW beim GH
- Preisangebot des GH an den HW
- Auftragsbestätigung des GH an den HW

Die Daten können manuell über Dateien oder automatisch übers Internet ausgetauscht werden.

#### Grundeinstellungen für den automatischen Datenaustausch

Aufruf: Menü > Stammdaten > Lieferanten > Register Details

Hier können die Zugangsdaten des Lieferanten hinterlegt werden.

💯 PN Handwerk - [Lieferanten]					
<u>Datei B</u> earbeiten <u>S</u> tammdater	n Datensätze Extras Eenster	2			a x
₽ 14 +	▶1 ▶* 🖹	<b>#</b> 4	Ø	Ź↓ Z↓	1 ?
Lieferanten-Nr.	70020 Kennzeich	en CG Datano	rm Kunden-Nr.	009090	
Suchbegriff Hempelma	nn		StdKostenart		
Seite 1 Sachbearbeiter Deta	Ils Kontakte Dokumente Brie	fe   Datanorm Online   UGL On	ine		
Freistellungsbescheinigu Steuer-Nummer Sicherheits-Nummer Gultigkeit von Online Artikel-Info Pfad	Bis www.gconline.de/artd?	×			
Daten abrufen	Protokolle				
FTP Server Adresse	cgonline.gc-gruppe.de				
FTP Benutzer	f060009090				
FTP Passwort	*****				
FTP-Pfad zum Senden	/QDLS/UGL/060/009090				
FTP-Pfad zum Empfangen	/QDLS/PC/060/PRED/KD00909	0			
	N N N N				
Bereit 4	Von 23				NF

# **Datanorm-Daten abrufen**

Aufruf: Menü > Stammdaten > Lieferanten > Datanorm Online

💯 PN Handwerk - [Lieferanten]		
Datei Bearbeiten Stammdaten Datensä	ze Extras Eenster ?	E X
	* 🖻 🚧	
Lieferanten-Nr. 70020	Kennzeichen CG Data	norm Kunden-Nr. 009090
Suchbegriff Hempelmann		StdKostenart
Seite 1 Sachbearbeiter Details Kontal	te Dokumente Briefe Datanorm Online UGL C	Dnline
Datanorm Online Lieferant	<u>·</u> #	Datanorm-Dateiliste abrufen
Datum Dateiname	Text	Größe Eingelesen
		×
Datensatz: II I I I III	von 23	
Bereit		FLTR NF

Schaltfläche "Datanorm Dateiliste abrufen" anklicken.

🔞 Datanorm-Dateiliste her	runterladen		
Kunden-Nr	009090		<u>O</u> K
Benutzer	UGL04.0408		the star
Passwort	•••••		Abbrechen
Webadresse Datanorm	www.gconline.de/eA	rchiv/pgm/V4801.pgm	

Zugangsdaten eingeben und mit "OK" bestätigen.

💯 PN Handwerk - [Lieferanten]		
Datei Bearbeiten Stammdaten Date	ensätze <u>E</u> xtras <u>F</u> enster <u>?</u>	e x
	>* <u>Ba</u>	
Lieferanten-Nr. 70	020 Kennzeichen CG Datanorm	Kunden-Nr. 009090
Suchbegriff Hempelmann		StdKostenart
Seite 1 Sachbearbeiter Details Ko	ntakte Dokumente Briefe Datanorm Online UGL Online	
Datanorm Online Lieferant		Datanorm-Dateiliste abrufen
08 05 2007 AENDARTI ZIP	Aenderungen Artikel vom:080507	Grobe Eingelesen
08.05.2007 DATPREIS.ZIP	Datanorm-Preisoflege vom:080507	0 KB Einlesen
08.05.2007 DATANORM.ZIP	Rabattgruppe Pflege vom:080507	0 KB Einlesen
06.05.2007 STAMM.ZIP	Artikelstamm vom:060507	0 KB Einlesen
01.05.2007 AENDAR.ZIP	Aenderungen Artikel vom:010507	0 KB Einlesen
01.05.2007 DATANORM.WRG	Warengruppe vom :010507	0 KB Einlesen
18.04.2007 AENDAR.ZIP	Aenderungen Artikel vom:040407	0 KB Einlesen
Datensatz: 14 4 + H	▶* von 23	
Bereit		NF

Die einzelnen Dateien können durch Anklicken der Schaltfläche "Einlesen" eingelesen werden.

Beim Einlesen sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:

- 1. Artikelstamm Grunddaten falls erforderlich
- 2. Artikelstamm Änderungen
- 3. Waren- und Rabattgruppen > Rabattpreispflege (damit die Rabatte gerechnet werden)
- 4. Datanorm Preispflege (Datpreis)

😰 Datanorm-Datei herunti	erladen und einlesen		
Kunden-Nr	009090		<u>O</u> K
Benutzer	UGL04.0408		
Passwort	•••••		Abbrechen
Webadresse Datanorm	www.gconline.de/eA	rchiv/pgm/V4801.pgm	

Den Dialog mit den Zugangsdaten können Sie nun wieder mit "OK bestätigen".

Bitte warten		<b>EX</b>
	Download AENDARTI.ZIP	
	380 KB von 1.416 KB	
	Abbrechen	

Jetzt wird die entsprechende Datei heruntergeladen und falls notwendig automatisch entpackt.



Die entpackten Dateien werden im Anschluss automatisch eingelesen.

Datei: c:\pns2000\impex\datanorm.001	
11.800 DATANORM / FLDANORM - Sätze verarbeitet.	
9 %	
Abbrechen	

Am Ende wird ein Protokoll angezeigt.

E Protokolle				×
P 14 4	Filter DATANORM / ELDANORM einlesen	• ¥	Alles löschen	
Vorgang	DATANORM / ELDANORM einlesen	PN-Benutzer	Admin	
Datum/Uhrzeit	Di 08.05.2007, 16:06	Windows Benutzer	Wessels	
		Computer	WESSELSP4	
Protokoll	DATANORM / ELDANORM einlesen Protokoll vom Dienstag, 08.05.200	07, 16:06		
	Prüfung der Kundennummer ok. Anzahl verarbeiteter Dateien:	1		
	Hauptsatz A			
	Neuanlagen:			
	Neuanlagen:			
	Dimensionstextsatz D			
	Neuanlagen:	18577		
	Neuanlagen:			
	Ender Dienstag 08 05 2007 16:1	1		
	Ende Dienstag, 08.03.2007, 18.1	-		
	_			
				-
Datensatz: I4 4	25 ▶ ▶ ▶ ▶ won 25 (Gefiltert)			

Anschließend kann die nächste Datei eingelesen werden.

# **Aktionen des Handwerkers**

#### **Bestellung (Lieferauftrag)**

- 1. Beleg neu erstellen, Lieferant auswählen
- 2. Belegtext "Bestellung" auswählen
- 3. Kopf und Positionen nach Bedarf ausfüllen
- 4. Schaltfläche UGL-Export
- 5. Nach Bearbeitung stellt der GH eine Auftragsbestätigung zum Download bereit
- 6. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext "**AB Bestellung**", der der Bestellung zugeordnet wird.

#### Abrufauftrag

- 1. Beleg neu erstellen, Lieferant auswählen
- 2. Belegtext "Abrufauftrag" auswählen
- 3. Kopf und Positionen nach Bedarf ausfüllen
- 4. Schaltfläche UGL-Export , "Neuer Abrufauftrag" auswählen
- 5. Nach Bearbeitung stellt der GH eine Auftragsbestätigung zum Download bereit
- 6. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext "**AB Abrufauftrag**", der dem Abrufauftrag zugeordnet wird.

#### Abrufauftrag komplett bestellen

- 1. Abrufauftrag aufrufen
- 2. Belegtext ist mit "AB Abrufauftrag" vorbelegt
- 3. Schaltfläche UGL-Export, "Abrufauftrag komplett bestellen" auswählen
- 4. Nach Bearbeitung stellt der GH eine Auftragsbestätigung zum Download bereit
- 5. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext "**AB Abruf**", der dem Abrufauftrag zugeordnet wird.

#### Abrufauftrag teilweise bestellen

- 1. Abrufauftrag aufrufen
- 2. Belegtext ist mit "AB Abrufauftrag" vorbelegt
- 3. In den Positionen Abrufmengen eintragen
- 4. Schaltfläche UGL-Export, "Abrufauftrag teilweise bestellen" auswählen
- 5. Nach Bearbeitung stellt der GH eine Auftragsbestätigung zum Download bereit
- 6. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext "**AB Abruf**", der dem Abrufauftrag zugeordnet wird.

#### Preisanfrage

- 1. Beleg neu erstellen, Lieferant auswählen
- 2. Belegtext "Preisanfrage" auswählen
- 3. Kopf und Positionen nach Bedarf ausfüllen
- 4. Schaltfläche UGL-Export
- 5. Nach Bearbeitung stellt der GH ein Preisangebot zum Download bereit
- 6. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext "**Preisangebot**", der der Preisanfrage zugeordnet wird.

#### Preisangebot komplett bestellen

- 1. Preisangebot aufrufen
- 2. Belegtext ist mit "Preisangebot" vorbelegt
- 3. Schaltfläche UGL-Export, "Preisangebot komplett bestellen" auswählen
- 4. Nach Bearbeitung stellt der GH eine Auftragsbestätigung zum Download bereit
- 5. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext **"AB Abruf"**, der der Preisanfrage zugeordnet wird.

#### Preisangebot teilweise abrufen

- 1. Preisangebot aufrufen
- 2. Belegtext ist mit **"Preisangebot"** vorbelegt
- 3. In den Positionen Abrufmengen eintragen
- 4. Schaltfläche UGL-Export, "Preisangebot Teilmengen bestellen" auswählen
- 5. Nach Bearbeitung stellt der GH eine Auftragsbestätigung zum Download bereit
- 6. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext **"AB Abruf"**, der der Preisanfrage zugeordnet wird.

#### Preisangebot in Abrufauftrag umwandeln

- 1. Preisangebot aufrufen
- 2. Belegtext ist mit **"Preisangebot"** vorbelegt
- 3. Schaltfläche UGL-Export, "Preisangebot in Abrufauftrag umwandeln" auswählen
- 4. Nach Bearbeitung stellt der GH einen Abrufauftrag zum Download bereit
- 5. Nach dem Download entsteht ein neuer Beleg mit Belegtext "**AB Abrufauftrag**", der dem Preisangebot zugeordnet wird.

### Belegdaten an den GH senden.

#### Neuer Beleg (Bestellung, Abrufauftrag oder Preisanfrage)

Wählen Sie im Menü: LF-Belege > Bestellungen aus. Es wird eine neue Bestellung aufgerufen.

Wählen Sie den entsprechenden Lieferanten aus. Bei dem Lieferanten müssen vorher die Grundeinstellungen vorgenommen worden sein (siehe weiter oben).

Wählen Sie im Feld Belegtext die gewünschte Aktion aus. Bei Bestellungen und Abrufaufträgen muss auch das Feld Liefertag gefüllt sein.

PN Handwerk -	Bestellung) Stammdaten Datensätze Extras Fenst	ar ?					×
	L             ++	L = ;	C EP C GP Export UGL	Import UGL		ĝ↓ X↓	Beleg
Bestell-Nr	20075025 Hempelmann	Lf-Vorgang				Datum Di 08	.05.07 •
Kopf Pos	Sonstiges						
Lieferant	Hempelmann 🔹 🗰	Projekt	Taglohn /	- <b>M</b>	Suchwort		
Lf-Nr / Lf-Kennz	70020 🗸 😅 CG	Auftrag	0	- <b>M</b>	Status His.		•
Anrede	•	Kommission		<i>6</i> 4	Sachbearbeiter	Wessels	•
Name	Hempelmann	Lieferadr.			Eig. Kunden-Nr	009090	
					Druckdatum		
		·]			Lieferzeitraum	N: 00 05 07	_
Straße	Bayernstraße 6	Straise			Liefertag	MI 09.05.07	-
PLZ, Oft	30855 HANNOVER	PLZ, UIT			EK-Summe	109,50	e
Briefanrede	-1	-			Cu-Notierung	450,00	€
Anspit-Paran.		1			Cu-Gewicht	0,000	Kg
Belegtext	Preisanfrage				Cu-Preis	0,00	e
Vortext	- I G	Geliefert	Teilweise ge	liefert 🗖			
· · · · ·							
No obtava		1					
Nachtext							
Bereit							NF

Alle weiteren Felder können nach Bedarf gefüllt werden.

Als nächstes müssen die Positionen erfasst werden.

🛄 PN	Handw	rk - (B	estellun	g]														• •
Date	i <u>B</u> earb	eiten	<u>S</u> tamm	daten D	atensätze	Extra	<u>E</u> enster	2										5)
₽•	I	•		M	•*	M	<b>P</b>	B. 6		P P	xport UGL	Īmb	ort UGL			₽↓	Z↓	ii Beleg
Best	ell-Nr		20	07502	5 Hempel	lmann		Lf-Vorga	ng							Datum	Di 08.05.0	7 •
Kopf	Pos	s	nstiaes	1														
	_	_		<u> </u>		_												
N	s 1 9	6		is Einf.	MDE		= ==	8 <b>2</b>		Pos	Kurzte	đ	VPE /	ge ME efert	Einzeipreis	66	samtpreis	Î
	1 cgRE	NO60			Wasch	ntiso	h Reno	va Nr	.1 60×	48cm	weiss	^		1,00	87,30	€	87,30	e
	cg	RENC	60 al		a L								1 ST	•	<u>C</u> U			
	2 caRE	NOHS	u	-	Halbe	22011	0 711 W	lascht	isch B	enov	a Nr 1	Ŧ		1.00	102.20	F	102.20	6
	cg	RENC	HS		f.Ker	rafi	-Befes	tigun	g weis	s			1 ST	•	<u>c</u> u	-		-
	_	Norm	al		·									0,00				_
*	3				-								1 Sto	1,00 k •	0,00	€		-
		Norm	al											0,00	<u><u>c</u>o</u>			
Pos	s-Nr GH			Zus	chlTyp		Menge Ab	gerufen		0,00	Bruttopreis	-	0,00	)€	Summe		189,50	E
Po:	s-Nr LV		_	PE	c-¥2	0	Menge Ab	rut		0,00	Rabatt 1	_	0 %					
Datas		141		Prei	5"NZ.						Rabalt 2		0 %					•
Daten	satz: I			1	P1   P #	von 2												
					_													_
Bereit																	NF	
																1.1		

Wenn alles eingegeben ist, dann kann der Vorgang mit der Schaltfläche "Export UGL" als Datei exportiert oder direkt gesendet werden. Dieser Vorgang ist bei allen Aktionsarten des HW grundsätzlich gleich.



Im Allgemeinen stellt der GH nach Bearbeitung automatisch eine Auftragsbestätigung oder ein Preisangebot zum Download bereit. Sie können allerdings auch im Online-Portal beim GH in der Vorgangsauskunft beliebige Vorgänge selbst zum Download bereitstellen.

## Belegdaten vom GH abrufen

Dieser Vorgang ist ähnlich

wie der Abruf von Datanorm-Daten (siehe weiter oben).

Aufruf: Menü > Stammdaten > Lieferanten > UGL Online

Jacki Beabletten Stamm Jeberanten-Nr. auchbegriff Hemy Sette 1 Sachbearbeiter Datum Date	Adaten Datensitze Extras Fer Adaten Datensitze Extras Fer 70020 Kenn pelmann Details Kontakte Dokumente teiname	nster 2 Ra CG nzeichen CG e) griefe   Datanorm Online	Datanorm Kunden- StdKos UGL Online UGL-T	Image: Constraint of the second se	
Id Id Id   Image:	Policie parte </th <th>nzeichen CG</th> <th>Datanorm Kunden-I StdKos UGL Online UGL-ti</th> <th>Image: Constraint of the second se</th> <th></th>	nzeichen CG	Datanorm Kunden-I StdKos UGL Online UGL-ti	Image: Constraint of the second se	
ieferanten-Nr. uchbegriff Hemi seite 1   Sachbearbeiter   Datum Dat	20020 Kenr pelmann Details   Kontakte   Dokumente keiname	nzeichen CG e griefe Datanorm Online	Datanorm Kunden- StdKos UGL Online UGL-	Nr. 009090 tenart Dateiliste abrufen Alle D	
auchbegriff Hem, ieite 1   Sachbearbeiter   Datum Dat	pelmann Details   Kontakte   Dokumente reiname	e Briefe Datanorm Online	StdKos UGL Online UGL-T	tenart Dateiliste abrufen Alle D	
Seite 1   Sachbearbeiter   Datum Dat	Details Kontakte Dokumente	e Briefe Datanorm Online	UGL Online	Dateiliste abrufen 🛛 Alle D	
Datum Dat	teiname	Tat	UGL-I	Dateiliste abrufen 🛛 Alle D	
Datum Dat	teiname	Text			ateien einlesen
		Text	Größe	Eingelesen	•
stensatz 14					×

Klicken Sie auf die Schaltfläche "UGL-Deiteiliste abrufen"

Es folgenden Fenster können Sie Ihre Zugangsdaten eingeben und mit "OK" bestätigen. Bitte beachten Sie, dass die Webadresse UGL von der Webadresse Datanorm leicht abweicht.

📴 UGL-Dateiliste hen	unterladen	×
Kunden-Nr	009090	<u>о</u> к
Benutzer	UGL04.0408	
Passwort	*****	Abbrechen
Webadresse UGL	www.gconline.de/eArchiv/pgm/V4802.pgm	

Jetzt können Sie die Vorgänge über die Schaltfläche "Einlesen" abrufen und importieren.

Der Vorgang wird danach automatisch geöffnet.

Mit der Schaltfläche alle Dateien einlesen, können Sie alle Dateien die noch nicht eingelesen wurden, mit einen Aufruf importieren.

Datei Bearbeit	an <u>S</u> tammdaten D <u>a</u> ter	hsatze Extras Eenster ?		Ģ	2 2	Zi 🗊	2
Lieferanten-Ni Suchbegriff	r. 700 Hempelmann	20 Kennzeichen CG	Datanorm	Kunden-Nr. StdKostena	009090 rt		
Seite <u>1   S</u> achb	earbeiter   <u>D</u> etails   Kor	ntakte   <u>D</u> okumente   <u>B</u> riefe   Datanor	m Online UGL Online	UGL-Dateil	iste abrufen	Alle Dateien e	inlesen
Datum	Dateiname	Te	ext .	Größe	Eingelesen		-
08.05.2007	B0070508.025	Vorgang:07419778-001 000550002	007003 Aussendienstmitarbeit 🕞	0 KB	<u> </u>	Einlesen	
08.05.2007	B0070508.032	Vorgang:07446853-001 UGL - Testa	ngebot vom:08.05.2007	0 KB		Einlesen	— I
08.05.2007	B0070508.031	Vorgang:07446853-001 UGL - Testa	ngebot vom:08.05.2007 🕞	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.030	Vorgang:07398522-001 Test fuer U	GL vom:08.05.2007	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.029	Vorgang:07407918-001 000550002	007001 Aussendienstmitarbeit 🕞	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.028	Vorgang:07409195-001 000350002	007001 Joerg Willems vom:08 🝙	0 КВ		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.033	Vorgang:07446853-001 UGL - Testa	ngebot vom:08.05.2007	0 KB		Einlesen	
08.05.2007	B0070508.026	Vorgang:07419738-001 000350002	007004 Aussendienstmitarbeit 🕞	0 KB		Einlesen	
08.05.2007	B0070508.018	Vorgang:07448777-001 TEST AB vo	m:08.05.2007	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.024	Vorgang:07421072-001 20070700 A	ussendienstmitarbeiter vom:0 👝	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.023	Vorgang:07426047-001 20070716 v	om:08.05.2007	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.022	Vorgang:07421109-001 20070701 T	esti vom:08.05.2007 🕞	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.021	Vorgang:07421462-001 20070707 A	bruftest vom:08.05.2007	0 KB		Einlesen	— I
08.05.2007	B0070508.020	Vorgang:07446853-001 UGL - Testa	ingebot vom:08.05.2007	0 KB		Einlesen	_
08.05.2007	B0070508.019	Vorgang:07448490-001 000350002	007001 Aussendienstmitarbeit 📻	0 KB		Einlesen	
08.05.2007	B0070508.027	Vorgang:07417828-001 20070698 1	234 vom:08.05.2007	0 KB		Einlesen	_
							-

Bei dieser Methode verbleiben die Dateien zunächst noch im Online-Portal.

(Für Insider: Bei dieser Methode kommt das http-Protokoll zum Einsatz)

Im folgendem wird noch eine weitere Methode beschrieben.

## **Belegdaten per FTP abrufen**

Bei dieser Methode kommt das FTP-Protokoll zum Einsatz. Es werden alle zum Download verfügbaren Dateien abgerufen. Nach dem erfolgreichen Download werden die Dateien autom. eingelesen und im Online-Portal gelöscht.

PN Handwerk - [Lieferanten]	Datensätze Extras Fenster	?				a a 🗙
	► ► ►	<b>M</b>			A↓ Z↓	1 ?
Lieferanten-Nr. Suchbegriff Hempelma	70020 Kennzeich	ien CG	Datanorm	Kunden-Nr. Std -Kostenart	009090	_
Seite 1 Sachbearbeiter Detai	Is Kontakte Dokumente Brie	efe   Datanorm Online	UGL Online	otar nootanare		
Freistellungsbescheinigu	ng					
Steuer-Nummer Sicherheits-Nummer						
Gültigkeit von	▼ Bis	•				
Online Artikel-Info Pfad UGL-Dateien per FTP abru	www.gconline.de/artd?					
Daten abrufen	Protokolle					
FTP Server Adresse	cgonline.gc-gruppe.de					
FTP Benutzer	f060009090					
FTP Passwort	******					
FTP-Pfad zum Senden	/QDLS/UGL/060/009090					
FTP-Pfad zum Empfangen	/QDLS/PC/060/PRED/KD00909	10				
Datensatz: I 4	▶   ▶1   ▶*   von 23					
Bereit						NF

Der Aufruf geht wieder direkt über die Lieferanten-Stammdaten. Wechseln Sie dort in das Register Details und klicken auf die Schaltfläche "Daten abrufen".

🖪 Bitte warten 🗾	<b>C</b>
Datel 80070508.023 abgerufen.	
33 %	
Start: 17:11:56 Restzelt: 00:00:06 Ende: 17:12:05	

Zum Schluss wird ein Protokoll mit den abgerufenen Dateien angezeigt.

Protokolle				<b>X</b>
P 14 4	Filter UGL Abholen	<u> </u>	<b></b>	Alles löschen
Vorgang	UGL Abholen	PN-Benutzer	Admin	
Datum/Uhrzeit	Di 08.05.2007, 17:11	Windows Benutzer	Wessels	
		Computer	WESSELSP4	
Protokoll	UGL Abholen Protokoll vom Dienstag, Zeit: 17:11:56: Internet Zeit: 17:11:56: FTP-Verb Zeit: 17:11:56: FTP-Verb Zeit: 17:11:57: Datei BO Zeit: 17:11:57: Datei BO Zeit: 17:11:58: Datei BO Zeit: 17:11:59: Datei BO Zeit: 17:12:00: Datei BO Zeit: 17:12:00: Datei BO Zeit: 17:12:01: Datei BO Zeit: 17:12:01: Datei BO	08.05.2007, 17:11 -Verbindung öffnen indung geöffnet ien suchen 070508.018 abgerufen. 070508.020 abgerufen. 070508.022 abgerufen. 070508.022 abgerufen. 070508.023 abgerufen. 070508.025 abgerufen. 070508.025 abgerufen.		Â
	Zeit: 17:12:01: Datei B0 Zeit: 17:12:02: Datei B0	070508.027 abgerufen. 070508.028 abgerufen.		
	Zeit: 17:12:02: Datei B0	070508.029 abgerufen.		
	Zeit: 17:12:03: Datei B0 Zeit: 17:12:03: Datei B0	070508.031 abgeruien.		
	Zeit: 17:12:03: Datei B0	070508.032 abgerufen.		
	Zeit: 17:12:04: Datei B0	070508.033 abgerufen.		
	Zeit: 17:12:04: Datei B0	070508.034 abgerufen.		-
Datensatz: II	10 🕨 🕨 💌 von 10 (Gefitert)			